

**TOPSELLER -**  
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Angetriebene  
Werkzeuge

**heimatec**®

# SPINNER


## TTS 125 /-XL - BMT 45

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Drehzahl max [1/min]	Übersetzung	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
<b>Axial-Bohr- und Fräskopf</b>						
8 010 45 135	<b>ER 25 A - u-tec</b>	15.000	1:1	EK	--	--
<b>Winkel-Bohr- und Fräskopf</b>						
8 030 45 612	<b>ER 25 A - u-tec</b>	10.000	1:1	EK	--	<b>100 mm</b>
8 030 45 613	<b>ER 25 A - u-tec</b>	10.000	1:1	IK/EK	140 bar	<b>100 mm</b>
<b>Winkel-Bohr- und Fräskopf, doppelspindlig</b>						
8 039 45 156	<b>ER 25 A - u-tec</b>	12.000	1:1	EK	--	<b>100 mm</b>


Abbildungen ähnlich.



8 010 45 135



8 030 45 612



8 030 45 613

**TOPSELLER -**  
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Statische  
Werkzeuge


heimatec®

# SPINNER


## TTS 125 /-XL - BMT 45

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
<b>Kombi-Drehstahlhalter</b>				
8 224 04 061	<b>Vkt. 20</b>	IK/EK	100 bar	--
8 224 04 074	<b>Vkt. 20</b>	IK/EK	100 bar	--
8 224 05 030	<b>Vkt. 25</b>	IK/EK	100 bar	--
8 224 05 040	<b>Vkt. 25</b>	IK/EK	100 bar	--
<b>Bohrstangenhalter</b>				
8 240 07 020	<b>Ø 25</b>	IK/EK	--	<b>100 mm</b>
8 240 08 023	<b>Ø 32</b>	IK/EK	--	<b>100 mm</b>
8 240 09 018	<b>Ø 40</b>	IK/EK	--	<b>100 mm</b>
<b>Doppel-Bohrstangenhalter</b>				
8 249 08 005	<b>Ø 32</b>	IK/EK	100 bar	<b>100 mm</b>
<b>Doppel-Drehstahlhalter</b>				
8 251 04 016	<b>Vkt. 20</b>	EK	--	--
8 251 04 050	<b>Vkt. 20</b>	IK/EK	100 bar	--
8 251 04 070	<b>Vkt. 20</b>	IK/EK	100 bar	--
8 251 05 015	<b>Vkt. 25</b>	IK/EK	100 bar	--
<b>Mehrfach-Bohrstangenhalter</b>				
8 253 08 013	<b>Ø 32</b>	IK/EK	100 bar	--
<b>Mehrfach-Drehstahlhalter</b>				
8 259 01 015	<b>Vkt. 20</b>	EK	--	--
8 259 01 016	<b>Vkt. 20</b>	IK/EK	100 bar	--
<b>Doppel-Mehrfach-Bohrstangenhalter</b>				
8 259 07 008	<b>Ø 25</b>	IK/EK	100 bar	--
8 259 08 001	<b>Ø 32</b>	IK/EK	140 bar	--


Abbildungen ähnlich.




8 224 04 061



8 249 08 005



8 251 04 016



8 253 08 013

**TOPSELLER -**  
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Statische  
Werkzeuge

**heimatec**®

# SPINNER


## TTS 125 /-XL - BMT 45

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
-------------	------------------	------------	------------	-----------


Abstechhalter, höhenverstellbar

8 320 02 012	<b>Spannschaft SH 26</b>	IK/EK	70 bar	--
8 320 03 011	<b>Spannschaft SH 32</b>	IK/EK	70 bar	--

Abbildungen ähnlich.



8 320 02 012



8 320 03 011