

Mazak

QT Nexus 100 II



Technologie de pointe HEIMATEC - Outils et systèmes pour l'usinage productif en tournage et fraisage

HEIMATEC fait partie des leaders internationaux en technologie et qualité des outils de précision et est spécialisé dans le développement et la fabrication d'outils fixes et porte-outils motorisés de haute précision pour les tours CNC, les centres de tournage-fraisage CNC et les centres d'usinage CNC.

La gamme de produits* s'étend des porte-outils BMT et VDI statiques aux outils motorisés, en passant par des solutions individuelles hautement complexes adaptées aux besoins des clients. HEIMATEC, dont le siège est à RENCHEN, possède une filiale en Asie et Inde ainsi que de nombreuses représentations et partenaires commerciaux répartis dans le monde entier.

*NOS PRODUITS

Porte-outils fixes

Unités d'outils motorisés

Outils de précision

Outils pour centres de tournage et d'usinage

Outils pour automates de décolletage

Systèmes de changement d'outils et systèmes de changement rapide

Systèmes d'outils pour la fabrication de dentures

Gestion numérique des outils

L'œuvre du catalogue, y compris toutes ses parties, est protégée par le droit d'auteur. Toute exploitation en dehors des limites étroites de la loi sur le droit d'auteur est interdite sans l'accord des titulaires des droits et est passible de sanctions. Cela s'applique notamment aux reproductions, traductions, microfilmages et à l'enregistrement et au traitement au moyen de systèmes électroniques.

HEIMATEC GmbH se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment et sans préavis. Cela s'applique notamment aux adaptations de nouvelles normes internationales aux modifications, aux développements de nos produits et aux différents processus de fabrication.

La version actuelle de nos conditions générales de vente (CGV) est disponible sur notre site web.

N° d'article	Désignation	
8 202 33 000	Plaque de base logement longitudinal SZ 40	
	Poids [kg]:	2.700
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Ressort de centrage b 38
	Interface de broche:	Interface SZ 40
	Lubrification:	EXT
	Distance au centre [mm]:	-42
8 224 34 001	Porte-outil combiné sq. 20	
	Poids [kg]:	1.410
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Ressort de centrage b 38
	Interface de broche:	Sq. 20
	Lubrification:	EXT
8 240 38 001	Porte-outils pour barre d'alésage Ø 32	
	Poids [kg]:	1.820
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Ressort de centrage b 38
	Interface de broche:	Ø 32
	Lubrification:	Int/ext
	Distance au centre [mm]:	30
8 240 39 004	Porte-outils pour barre d'alésage Ø 40	
	Poids [kg]:	2.000
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Ressort de centrage b 38
	Interface de broche:	Ø 40
	Lubrification:	Int/ext
	Distance au centre [mm]:	30
8 244 34 002	Porte-outil combiné à dresser la face sq. 20	
	Poids [kg]:	1.680
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Ressort de centrage b 38
	Interface de broche:	Sq. 20
	Lubrification:	EXT
	Distance au centre [mm]:	15
8 320 33 000	Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable SH 32 int	
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Ressort de centrage b 38
	Interface de broche:	Serrage d'outil SH 32
	Lubrification:	Int/ext
	Pression max [bar]:	70



● succursales HEIMATEC

○ nos représentations dans le monde entier

heimatec[®]

Siège
heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
77871 Renchen
Allemagne

Vous trouverez les coordonnées de nos partenaires commerciaux dans le monde entier sur
notre site internet : <https://heimatec.com/partners>

T +49 7843 9466 0
www.heimatec.com
info@heimatec.com