

Mazak  
**QT Nexus 350**



# Hightech von heimatec - Werkzeuge und Systeme für die produktive Dreh- und Fräsbearbeitung

heimatec gehört zu den internationalen Technologie- und Qualitätsführern von Präzisionswerkzeugen und ist auf die Entwicklung und Herstellung von hochpräzisen festen und angetriebenen Werkzeugen für alle CNC-Drehmaschinen, CNC-Dreh-Fräszentren und CNC-Bearbeitungszentren spezialisiert.

Die Produktpalette\* reicht von statischen BMT- und VDI-Werkzeughaltern über angetriebene Werkzeuge bis hin zu hochkomplexen kundenbezogenen Individuallösungen. heimatec, mit Hauptsitz in Renchen, besitzt eine Tochtergesellschaft in Asien und Indien sowie zahlreiche Repräsentanzen und Handelspartner über den ganzen Globus verteilt.

## \*UNSERE PRODUKTE

Feste Werkzeughalter

Angetriebene Werkzeuginheiten

Präzisionswerkzeuge

Werkzeuge für Dreh- und Bearbeitungszentren

Werkzeuge für Langdrehautomaten

Werkzeugwechsel- und Schnellwechselsysteme

Werkzeugsysteme für die Verzahnungsherstellung

Digitales Werkzeugmanagement

Das Katalog-Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Rechteinhaber unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

**heimatec GmbH** behält sich Änderungen technischer Art jederzeit ohne Vorankündigung vor. Dies gilt insbesondere bei Anpassungen an neue oder geänderte internationale Normen oder bei Weiterentwicklungen unserer Produkte oder Herstellungsprozesse.

Die aktuelle Version unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie auf unserer Webseite.

Mazak

## QT Nexus 350

heimatec®

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
<b>8 202 33 001</b>	<b>Grundhalter Längsaufnahme SZ 40</b>	
	Gewicht [kg]:	2.880
	Schafttyp:	BMT
	Masch. Seit. Aufnahme:	Zentrierfeder b 38
	Werkzeugaufnahme:	Schnittstelle SZ 40
	Kühlmittel:	EK
	Mittenmaß [mm]:	-38,5
<b>8 209 32 004</b>	<b>Adapter für VDI 30</b>	
	Gewicht [kg]:	1.780
	Ausführung:	Sonder
	Schafttyp:	BMT
	Masch. Seit. Aufnahme:	Zentrierfeder b 38
	Werkzeugaufnahme:	DIN 69880 - 30
	Kühlmittel:	EK
	Hinweis:	Aluminiumausführung
	Mittenmaß [mm]:	10
<b>8 209 32 005</b>	<b>Adapter für VDI 30</b>	
	Gewicht [kg]:	2.040
	Ausführung:	Sonder
	Schafttyp:	BMT
	Masch. Seit. Aufnahme:	Zentrierfeder b 38
	Werkzeugaufnahme:	DIN 69880 - 30
	Kühlmittel:	EK
	Hinweis:	Aluminiumausführung
	Mittenmaß [mm]:	40
<b>8 224 35 000</b>	<b>Kombi-Drehstahlhalter Vkt. 25</b>	
	Gewicht [kg]:	1.100
	Schafttyp:	BMT
	Masch. Seit. Aufnahme:	Zentrierfeder b 38
	Werkzeugaufnahme:	Vkt. 25
	Kühlmittel:	EK
<b>8 240 39 000</b>	<b>Bohrstangenhalter Ø 40</b>	
	Gewicht [kg]:	5.220
	Schafttyp:	BMT
	Masch. Seit. Aufnahme:	Zentrierfeder b 38
	Werkzeugaufnahme:	Ø 40
	Kühlmittel:	IK/EK
	Mittenmaß [mm]:	50
<b>8 240 39 005</b>	<b>Bohrstangenhalter Ø 50</b>	
	Gewicht [kg]:	4.390
	Schafttyp:	BMT
	Masch. Seit. Aufnahme:	Zentrierfeder b 38
	Werkzeugaufnahme:	Ø 50
	Kühlmittel:	IK/EK
	Mittenmaß [mm]:	50

Mazak

## QT Nexus 350

heimatec®

Artikel-Nr.	Bezeichnung		
<b>8 244 35 000</b>	<b>Kombi-Plandrehhalter Vkt. 25</b>		
	Gewicht [kg]:	2.920	
	Schafttyp:	BMT	
	Masch. Seit. Aufnahme:	Zentrierfeder b 38	
	Werkzeugaufnahme:	Vkt. 25	
		Vkt. 25	
	Kühlmittel:	EK	
<b>8 780 99 047</b>	<b>Klemmleiste Mazak QT SMART / QT NEXUS</b>		
	Gewicht [kg]:	0.220	
	Schafttyp:	BMT	





## heimatec.u-tec®

heimatec.de

Produkte / Werkzeugwechselsysteme /  
Wechselsystem u-tec®



Ausführungen siehe Katalog



## heimatec.easy-quick

heimatec.de

Produkte / Werkzeugwechselsysteme /  
Schnellwechselsystem easy-quick HT



Ausführungen siehe Katalog



## heimatec.Capto™

heimatec.de

Produkte / Werkzeugwechselsysteme /  
Schnellwechselsystem heimatec.Capto™



Ausführungen siehe Katalog



## heimatec.accessories

heimatec.de

Produkte / Zubehör



Ausführungen siehe Katalog





● heimatec-Niederlassungen

○ unsere weltweiten Vertretungen

**heimatec**<sup>®</sup>

**heimatec GmbH**  
Präzisionswerkzeuge  
Carl-Benz-Str. 4  
77871 Renchen  
Deutschland

T +49 7843 9466 0  
[www.heimatec.de](http://www.heimatec.de)  
[info@heimatec.de](mailto:info@heimatec.de)

Die Kontaktdaten unserer weltweiten Handelspartner finden Sie auf unserer Internetseite:  
<https://heimatec.com/handelspartner>