Doosan


Puma TT 1800 MS/SY - BMT 55

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Drehzahl max [1/min]	Übersetzung	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
Axial-Bohr- und Fräskopf						
8 010 55 039	**ER 25 A - u-tec**	12.000	1:1	EK	140 bar	--
8 010 55 057	**ER 25 A - u-tec**	12.000	1:1	IK/EK	100 bar	--
8 010 56 039	**ER 32 A - u-tec**	12.000	1:1	EK	140 bar	--
8 010 56 089	**ER 32 A - u-tec**	12.000	1:1	IK/EK	100 bar	--
8 010 56 118	**heimatec Capto™ C 4**	8.000	1:1	EK	140 bar	--
8 010 56 119	**heimatec Capto™ C 4**	8.000	1:1	IK/EK	100 bar	--
Axial-Bohr- und Fräskopf, achsversetzt						
8 019 55 054	**ER 25 A - u-tec**	6.000	1:1	IK/EK	140 bar	--
Winkel-Bohr- und Fräskopf						
8 030 55 255	**ER 25 A - u-tec**	12.000	1:1	EK	140 bar	**85 mm**
8 030 56 173	**ER 32 A - u-tec**	6.000	2:1	EK	--	**85 mm**
8 030 56 246	**ER 32 A - u-tec**	12.000	1:1	IK/EK	140 bar	**85 mm**
8 030 56 247	**ER 32 A - u-tec**	12.000	1:1	EK	--	**85 mm**
Winkel-Bohr- und Fräskopf, doppelspindlig						
8 039 55 026	**ER 25 A - u-tec**	12.000	1:1	EK	--	**85 mm**
8 039 56 029	**ER 32 A - u-tec**	12.000	1:1	EK	--	**85 mm**
Schwenkkopf, achsversetzt						
8 043 54 006	**ER 16 A - u-tec**	6.000	1:1	EK	--	**50 mm**
8 043 55 005	**ER 25 A - u-tec**	6.000	1:1	EK	--	**50 mm**

Abbildungen ähnlich.




8 010 55 039




8 019 55 054



8 030 55 255



8 039 55 026



8 043 54 006

© heimatec GmbH • Technische Änderungen vorbehalten.

heimatec GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen


T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

Doosan


Puma TT 1800 MS/SY - BMT 55

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Kühlmittel	Druck max.
Abstechhalter			
8 224 03 003	**Spannschaft SH 32**	EK	--
Kombi-Drehstahlhalter			
8 224 04 062	**Vkt. 20**	IK/EK	100 bar
Kombi-Plandrehhalter			
8 244 05 003	**Vkt. 25**	EK	80 bar
Doppel-Drehstahlhalter			
8 251 05 001	**Vkt. 25**	EK	80 bar
8 251 05 012	**Vkt. 25**	IK/EK	140 bar
Doppel-Bohrstangenhalter			
8 253 07 011	**Ø 25**	IK/EK	80 bar
Mehrfach-Drehstahlhalter			
8 259 04 007	**Vkt. 20**	IK/EK	--
Abstechhalter, höhenverstellbar			
8 320 03 008	**Spannschaft SH 32**	IK/EK	140 bar


Abbildungen ähnlich.




8 224 03 003




8 224 04 062



8 244 05 003



8 251 05 001



8 253 07 011

© heimatec GmbH • Technische Änderungen vorbehalten.

heimatec GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com